

# FAD NOW 5.0

## IN MY HEART



ATBV

**Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?**

### Responsabili scientifici

#### **Claudio Fresco**

Responsabile Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine

#### **Andrea Rubboli**

UO di Cardiologia  
Laboratorio di Emodinamica  
Ospedale Maggiore di Bologna

# NOW 5.0 IN MY HEART

Responsabili scientifici: Claudio Fresco; Andrea Rubboli

## PIANO EDITORIALE

- **Epidemiologia dell'associazione fra fibrillazione atriale e sindromi coronariche acute.** Claudio Cuccia
- **The Dual Pathway Hypothesis: gli studi che supportano il nuovo paradigma di trattamento.** Claudio Fresco
- **I rischi di una terapia combinata con farmaci antitrombotici**  
Maddalena Lettino
- **L'implementazione dei risultati degli studi nelle Linee guida e nella pratica clinica.** Andrea Rubboli


**Destinatari:** Medici-Chirurghi (MMG e specialisti in angiologia, cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, continuità assistenziale, ematologia, geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna, neurologia, ortopedia e traumatologia) e Farmacisti.

**Per accedere al corso:** Apri una pagina del browser all'indirizzo [ecm.medmaps.it](http://ecm.medmaps.it)

Per iscriverti al corso ECM accedi al **CATALOGO**, seleziona il corso **NOW 5.0 IN MY HEART**, accedi alla sua scheda e clicca su **ISCRIVITI**.

Se sei già registrato sul portale **medmaps.it** dovrai effettuare soltanto il log-in inserendo email e password.

Se non sei già iscritto alla piattaforma, dovrai effettuare – soltanto al primo accesso – la registrazione completa inserendo i tuoi dati personali.



La fibrillazione atriale rappresenta l'aritmia più frequente nelle società occidentali. Si stima che circa il 2% della popolazione italiana sia affetta da fibrillazione atriale. L'invecchiamento progressivo della popolazione fa inoltre stimare che questo numero sia destinato a crescere ulteriormente nel futuro.

Anche la cardiopatia ischemica è una patologia ad alta prevalenza, che diventa sempre più alta man mano che l'età aumenta. Il cardine del trattamento degli eventi acuti è diventato il trattamento interventistico, che nella quasi totalità dei casi comprende l'impianto di uno o più stent coronarici, con la conseguente necessità di una protratta duplice antiaggregazione. Fino a pochi anni fa questi pazienti venivano sottoposti alla cosiddetta "triplice terapia" che comprendeva warfarin, aspirina e clopidogrel. Questo trattamento, utilizzato in tutto il mondo, ha il suo tallone d'Achille nell'alto rischio di complicanze emorragiche. Per ovviare questo problema ci si è posti la domanda se l'utilizzo di uno dei nuovi anticoagulanti, che notoriamente hanno un profilo di sicurezza e di efficacia decisamente migliore del warfarin, potesse sostituire il vecchio anticoagulante permettendo inoltre di togliere uno degli antiaggreganti dal cocktail antitrombotico.

Lo studio Re-Dual PCI, con i suoi favorevolissimi risultati, rappresenta la risposta a questa domanda. Tuttavia la sua implementazione non è facile ed è francamente un peccato che i benefici associati a questo innovativo approccio al trattamento antitrombotico non vengano trasferiti alla popolazione. Obiettivo della FAD è diffondere in modo sistematico l'epidemiologia dell'associazione tra fibrillazione atriale e sindromi coronariche acute; approfondire la farmacologia dei farmaci antitrombotici; diffondere i risultati degli studi che supportano il nuovo paradigma di trattamento di questi pazienti; confrontare i risultati degli studi con quanto attualmente indicato nelle vigenti Linee Guida.

**CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA**

**Durata: dal 1 Ottobre 2018 al 31 gennaio 2019**

**9 crediti ECM**

# FAD NOW 5.0



## **REVERSO** Andrea Di Lenarda, Maria Pia Ruggieri

La terapia anticoagulante orale in emergenza urgenza



## **DEEP BLUE** Andrea Fontanella

Dal profondo della trombosi venosa all'emergenza dell'embolia



## **IN MY HEART** Claudio Fresco, Andrea Rubboli

Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?



## **HEART&BLUES** Massimo Grimaldi

Cardioversione e ablazione di fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso



## **IN MY MIND** Roberta Rossini, Danilo Toni

Esperienze dalla pratica clinica nella gestione delle diverse forme di ictus

**Con Egida di:** ATBV  
(Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare)



ATBV

**medstage**  
publishing, education, medical communication & events

**Helpline Med Stage**  
da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 18.00  
tel: 0363 1902699 - email: [fad@medstage.it](mailto:fad@medstage.it)

Realizzato con il contributo non condizionante di



**Boehringer  
Ingelheim**